






TARIFA DE BALANZAS



EP-WLC (Balanza de Precisión)

Dimensiones del Plato	Capacidades (Kg)	División (g)	Precio €
195 X 195 mm	6/12	0,1/0,2	530
195 X 195 mm	20	0,1	510








Características Generales

- Balanza de laboratorio y farmacia.
- Carcasa externa en inyección de aluminio.
- Display en LCD de alto contraste.
- Peso seleccionable en gramos, quilates.
- Calibración externa y calculo de porcentaje.
- Salida de datos RS-232 y batería.

EP-PSC2 (Balanza de Precisión)

Dimensiones del Plato	Capacidades (g)	División (g)	Precio €
128 X 128 mm	360	0,001	730
128 X 128 mm	600	0,001	780
195 X 195 mm	4.500	0,01	740








Características Generales

- Balanza de laboratorio y farmacia.
- Carcasa externa en inyección de aluminio.
- Display en LCD de alto contraste.
- Peso seleccionable en gramos onzas y quilates.
- Calibración externa y calculo de porcentaje.
- Salida de datos RS-232 y batería.

EP-ASC2 (Balanza Analítica de Precisión)

Dimensiones del Plato	Capacidades (g)	División (g)	Precio €
85 mm de Diametro	220	0,0001	1.230
85 mm de Diámetro	310	0,0001	1.920







Características Generales

- Balanza analítica de laboratorio.
- Puertas de cristal correderas por arriba y a los dos lados.
- Carcasa externa en inyección de aluminio.
- Display en LCD de alto contraste.
- Peso seleccionable en gramos, quilates.
- Auto calibración interna.
- Calculo de porcentaje y salida RS-232.



EP-MAC (Balanza Analizadora de Humedad)

Dimensiones del Plato	Capacidades (g)	División (%)	Precio €
100 mm de Diámetro	110	0,01	1.390
100 mm de Diámetro	210	0,001	1.480

 	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfil de secado: estándar, suave, escalonado y rápido. • Display en LCD de alto contraste. • Calibración externa y salida RS-232 • Corrección de temperatura automática. • Resultados en % de humedad o en % de materia sólida. • Temperatura máxima de secado es de 160°C
--	--

EP-BAT (Balanza de Precisión)





Dimensiones del Plato	Capacidades (g)	División (g)	Precio €
120 mm de Diámetro	300 o 600	0,005 – 0,01	220
160 X 135 mm	3000	0,01	230

 	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balanza de precisión con carcasa en ABS y plato en acero inox. • Display de LCD con alto contraste con dígitos de 20 mm. • Para vientos en las capacidades de 300 o 600 g. • Batería interna recargable. • 7 pulsadores para calibración y funciones. • Auto desconexión programable, salida RS-232. • Nivel de posicionamiento y calibración externa.
---	--

EP-WTC/EX (Balanza Solo Peso)





Dimensiones del Plato	Capacidades (Kg)	División (g)	Precio €
360 X 290 mm	15 o 30	5 - 10	1.480
400 X 500 mm	30 o 60	10 - 20	1.690

   	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balanzas antideflagrantes para zonas de riesgo de explosión. • Zonas de explosión tipo IIB. • Clases de temperatura T1, T2, T3, y T4. • Grupo 1 y 2 polvos con vapores y gases explosivos con el aire. • Longitud del cable entre el enchufe y el indicador 20 m. • Plataforma total en acero inox. • Indicador de peso Mod EP-H/EX.
--	--



EP-BCD (Balanza Cuenta Piezas)

Dimensiones del Plato	Capacidades (Kg)	División (g)	Precio €
300 X 230 mm Bi-Bascula	30	1	270
275 X 225 mm	48	2	350

 	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display de 20 mm en LCD con retroiluminación. • Tres pantallas que indican el peso, peso unitario y cantidad. • Batería interna recargable para 60 horas, y alimentador a red. • Carcasa en ABS y plato de acero inoxidable. • Teclado numérico para funciones y programación. • Funciones de tara, neto, límites y acumulación. • Una salida RS-232.
--	---




EP-DSN (Balanza Solo Peso)

Dimensiones del Plato	Capacidades (Kg)	División (g)	Precio €
290 X 230 mm	3 o 15	0.1 - 0,5	140
290 X 230 mm	30	1	150


 	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gran display de 24 mm en LCD con retroiluminación. • Teclado con 7 teclas, protección IP-44 • Batería interna recargable y alimentador a red. • Carcasa en ABS y plato de acero inoxidable. • Funciones de cero, tara, bruto, neto. • Función básico de cuenta piezas y limites.
---	---

EP-RDA (Balanza Solo Peso con Tiquet)


Dimensiones del Plato	Capacidades (Kg.)	División (g.)	Precio €
370 X 240 mm	15	0,5 o 5	590
370 X 240 mm	30	1 o 10	620

  	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dígitos de 20 mm en LCD con retroiluminación. • Batería interna con autonomía de 60 horas. • Funciones de cero, tara, bruto y neto. • Carcasa en ABS y plato de acero inoxidable. • Función de cero, tara, límites y cuentapiezas. • Teclado impermeable con 7 teclas • Impresora integrada de gran velocidad.
--	--


EP-BW (Balanza para Control)

Dimensiones del Plato	Capacidades (Kg)	División (g)	Precio €
300 X 230 mm	3-6-15	1-2-5	220
 <p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> Balanza con dígitos de 20 mm de altura en LCD. Batería interna para un funcionamiento de 60 horas. Funciones de cero, peso en porcentaje, función de límites. Protección contra sobrecargas y nivel de posicionamiento. 7 teclas para ajustes y funciones. Carcasa en ABS y plato en acero inoxidable. Semáforo para límites con señal acústica. (Opcional+190 €) 			

EP-CPW (Bascula de Pesaje)

Dimensiones del Plato	Capacidad (Kg)	División (g)	Precio €
300 X 300 mm	200	50	230
 <p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> Bascula para el control de peso y paquetería. Visor con cuatro teclas para funciones y configuración. Visor con display en LCD de alto contraste con soporte pared. Funciones de peso, tara, y una salida RS-232. Teclado protegido contra entrada de líquidos y plato en inox. Adaptador a 230V o 6 pilas tipo AA (No incluidas). Desconexión automática para el ahorro de consumo. 			

EP-WME (Balanza pesa Bebés)

Dimensiones del Plato	Capacidad (Kg)	División (g)	Precio €
500 X 290 mm	20	10	140
 <p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> Balanza para el control del peso a bebés. Función HOLD para fijar el peso en movimiento. Display retroiluminado con alta resolución en la pesada. Teclado protegido contra la entrada de líquidos. Plato de pesada de forma ergonómica y antideslizante. Función de tara y desconexión automática. Alimentación con 6 pilas tipo AA incluidas. 			