



TARIFA 2010

EURO-PESAJE S.L.

C/ General Prim 11-21 local 1º
08902 L'Hospitalet del Ll. (Barcelona)

Tél. (34) 93 431-99-00

Fax (34) 93 431-69-22

www.europesaje.com

www.europesaje.es




europesaje@europesaje.com

europesaje@europesaje.es

Fabricamos productos duraderos porque la calidad si importa


Bascula Electrónica Desplazable

EP-39 (Homologada)


  	Dimensiones del Plato	Capacidad (Kg.)	División (g)	Precio €
	500 X 400 mm (UI)	60-150	20-50	540
	500 X 400 mm (CE)	60-150	20-50	630
	500 X 400 mm (CE)	60-150	20-50	870
TOTAL INOX Célula en Inox Ruedas en pvc y inox. Visor EP-SCMIN/BAT				


Características Generales

- Bascula muy robusta para el control de mercancías.
- Visor electrónico con batería interna y cargador de batería.
- Una célula de carga sobredimensionada.
- Estructura metálica cincada o en acero inox.
- Plato en acero **inox**.
- Dos ruedas delanteras fijas y dos traseras giratorias con freno.



Transpaleta Pesadora EP-42 (Homologada)

	Dimensiones de las horquillas	Capacidad (Kg.)	División	Precio €
	1.170 X 560 X 85 mm (UI)	2.000	1 Kg	850
	1.170 X 560 X 85 mm (CE)	2.000	1 Kg	1.100



Características Generales

- Transpaleta pesadora electrónica.
- Visor peso/tara con display de 20 mm.
- Batería interna recargable.
- Ruedas de dirección de goma.
- Ruedas delanteras de poliuretano.
- Cuatro células de carga sobredimensionadas.
- Auto apagado programable.
- Funciones de tara/cero/on-off.
- Puede usarse como transpaleta normal.


OPCIONES	PRECIO
Impresora térmica, ancho del papel 58 mm, diámetro del rollo 50 mm.	320 €

Gancho Pesador EP-52 (Homologado)

Modelos	Capacidad (Kg)	División (Kg)	L4 Aprox	Peso Aprox	Precio €
EP-52-1,5/2 CE	1.500 o 2.000	0,5	450 mm	13 Kg	450
EP-52-3 CE	3.000	1	490 mm	14 Kg	520
EP-52-4 CE	4.000	2	650 mm	18 Kg	550
EP-52-6,5 CE	6.500	2	690 mm	23 Kg	640
EP-52-9,5 CE	9.500	5	720 mm	26 Kg	670
EP-52-15 UI	15.000	5	840 mm	43 Kg	1.650
Opciones					Precio €
Mando a distancia con funciones on/off y tara, con antena receptora....					100
Protector frontal contra golpes.....					80
Calibración 6.000 divisiones no CE.....					s/c

Características Generales



- Gancho pesador electrónico muy robusto con carcasa en acero reforzado y pintado al horno.
- Teclado con dos pulsadores de TARA y ON/OFF.
- Visor electrónico con 6 dígitos rojos luminosos de 25 mm de altura.
- Célula de carga CE, IP-66, con tratamiento anticorrosion, carga limite 300 % Ln.
- Grillete superior grillete inferior y gancho giratorio con factor de seguridad 4:1.
- Baterías interna extraíble para un funcionamiento de 80 horas, y cargador de batería.
- Aviso de sobrecarga, temperatura de trabajo -10 +40°C.
- Función de ahorro de energía.



Dinamómetro



EP-53

Dimensión Total	Capacidad (Kg.)	División (g)	Precio (€)
345 X 70 X 32 mm	100	50	70
345 X 70 X 32 mm	200	100	80

 	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display de 14 mm en LCD. • Alimentación 2 pilas CR 2032 (incluidas). • Funciones de peso en gramos o en libras. • Anclajes muy resistentes. • Auto-calibración por medio del teclado. • Teclado táctil mecánico • Estructura en PVC.
---	--

EP-IS Gancho Carnicero

Dimensión Total	Capacidad (Kg.)	División (g)	Precio (€)
265 X 150 X 60 mm	30	5	370
265 X 150 X 60 mm	60	10	380
265 X 150 X 60 mm	150	20	390

 	<p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicador peso tara con carcasa en acero inoxidable. • Dígitos luminosos de 40 mm de altura. • Batería interna para un funcionamiento de 60 horas. • Una célula de carga sobredimensionada. • Argolla superior y gancho en acero inoxidable. • Auto-apagado para el ahorro de consumo. • Cargador de batería.
---	---