








TARIFA PLATAFORMAS DE PESAJE



FEBRERO-2011

Plataformas Mono Célula

EP-35

  	DIMENSIONES (mm)	Capacidades (Kg.)	Estruct. zincada Plato inox Célula aluminio IP-65	Estruct. zincada Plato inox Célula inox IP-67	Estruct. inox Plato inox Célula inox IP-68
	250 X 250 X 70	6/15/20	X	X	220 €
	400 X 400 X 90	30/60/150	130 €	200 €	310 €
	500 X 400 X 90	30/60/150	170 €	250 €	390 €
	600 X 600 X 120	60 /150/300	210 €	340 €	460 €
	800 X 800 X 140	150/300	X	460 €	690 €




Características Generales

- Plataformas, sobremesa o sobresuelo.
- Capacidad de 6 a 300 Kg según plataforma.
- Una célula de carga en aluminio o acero inoxidable.
- Pies de nivelación regulables.
- Plato en acero **Inoxidable** y cable de 3 m al visor.
- Estructura metálica, zincada o en acero inox AISI-304.

Conectables a cualquier visor electrónico.


ACCESORIOS EP-35




Precio €

	Soporte de rodillos para plataformas de 40 X 40 o 50 X 40	Consultar
	Mesa en inox con altura de 600 mm para plataformas 40 X 40 y 50 X 40	180
	Columna de visor para plataforma de 25 X 25 de 300 mm de altura en inox	40
	Columna de visor para plataforma de 40 X 40 de 500 mm de altura en inox	60
	Columna de visor para plataforma de 60 X 60 de 800 mm de altura en inox	80
	Columna y gancho carnicero en inox, para montar sobre plataformas EP-35 , para el pesaje de cargas colgantes, altura de la columna 1.500 mm	190

EP-36

DIMENSIONES (mm)	Capacidades (Kg.)	Estructura pintada Chapa superior pintada Células en acero IP-67	Estructura pintada Chapa superior inox Células en inox IP-67	Estructura total inox Chapa superior inox Células en inox IP-68
1.000 X 1.000 X 100	600/1.500	560 €	850 €	1.240 €
1.250 X 1.000 X 100	600/1.500	590 €	950 €	1.280 €
1.200 X 1.200 X 120	1.500/3.000	640 €	1.060 €	1.390 €
1.500 X 1.250 X 120	1.500/3.000	720 €	1.170 €	1.590 €
1.500 X 1.500 X 120	1.500/3.000	790 €	1.290 €	1.750 €
2.000 X 1.500 X 140	1.500/3.000	980 €	1.570 €	2.190 €



Características Generales

- Estructura tubular de alta resistencia.
- Chapa lisa desmontable con tornillos en inox.
- Cuatro células IP-67 o IP-68 sobredimensionadas.
- Pies de nivelación regulables en acero **inox**.
- Bascula sobresuelo o para empotrar.
- Caja de suma en PVC IP-68, con 4 m de cable al visor.

**Conectables a cualquier visor electrónico.
Otras medidas y capacidades (Consultar)**

Accesorios EP36	Dimensiones (mm)	Precio Pintado	Precio Inox
Marcos empotrar			
	800 X 800	80 €	140 €
	1.000 X 1.000	90 €	160 €
	1.250 X 1.000	100 €	170 €
	1.500 X 1.250	110 €	210 €
	1.500 X 1.500	150 €	240 €
	2.000 X 1.500	190 €	320 €
Soporte barras			
	Para plataformas de 1500 X 1500	360 €	X
	Para plataformas de 2000 X 1500	480 €	X
Rampas			
	800 X 600	160 €	310 €
	1.000 X 800	180 €	370 €
	1.250 X 800	230 €	410 €
	1.500 X 800	270 €	470 €
	2.000 X 1.000	330 €	590 €

EP-37

DIMENSIONES (mm.)	CAPACIDAD (Kg.)	Pintada	Galvanizada	Total Inox
1.250 X 840 X 80 (Int.600) (CE)	1.500	650 €	750 €	1.390 €
Características				
 <ul style="list-style-type: none"> • Plataformas pesa palés sobresuelo. • Cuatro células IP-67 en acero o inox. • Pies de nivelación regulables en acero o inox. • Bascula con asa y rodillos para su traslado. • Caja de suma en acero inox IP-67. • Ajustada de peso y esquinas. • Cable de 4 mts al visor. <p style="text-align: center;">Conectable a cualquier visor electrónico.</p>				
				

Plataformas de 4 Células

EP-38

	DIMENSIONES	Capacidades (Kg)	Precio
	800 X 800 X 50 mm	600 o 1.000	1.130 €
	1.200 X 1.200 X 50 mm	600 o 1.000	1.370 €
Características			
<ul style="list-style-type: none"> • Plataforma extraplana en aluminio • Instalación sobresuelo con rampas integradas. • Su bajo peso, las asas y ruedas facilitan su transporte. • Cuatro células IP-67 en acero. • Caja de suma en PVC IP-66. • Ajustadas de peso y esquinas. • Pies de nivelación regulables en acero. <p style="text-align: center;">Conectable a cualquier visor electrónico.</p>			
			

Plataformas de 4 Células

EP-39

DIMENSIONES (mm.)	CAPACIDAD (Kg.)	Pintada	Total Inox
1.200 X 1.200 X 55 mm	1.500	1.180 €	2.780 €
1.500 X 1.500 X 55 mm	1.500	1.290 €	3.690 €

   	<p style="text-align: center;">Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bascula para ser instalada en sobresuelo. • Cuatro células IP-67 en acero o inox. • Pies de nivelación regulables en acero o inox. • Dos rampas de acceso plegables incluidas. • Chapa lisa en la inox y chapa estriada en pintada. • Caja de suma en acero inox IP-65. • Ajustada de peso y de esquinas. • Cable de 4 mts al visor. <p style="text-align: center;">Conectable a cualquier visor electrónico.</p>
--	---

Barras Pesadoras

EP-40

DIMENSIONES (mm.)	Capacidades (Kg.)	Pintada	Total Inox
800 X 105 X 120 mm Dos Barras	1.500 o 3.000	620 €	X
1.250 X 100 X 115 mm Dos Barras	1.500 o 3.000	720 €	1.580 €

   	<p style="text-align: center;">Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barras pesadoras sobresuelo. • Dos células por barra, en acero o inox. • Pies de nivelación regulables en acero o inox. • Se suministra por parejas. • Ajustada de peso. • Cable de 4 mts al visor. <p style="text-align: center;">Conectable a cualquier visor electrónico.</p>
--	--

DIMENSIONES (m)	Capacidades (T)	PRECIO (€)
5 X 2,5-Nº de Células-4	10	7.120
6 X 2,5-Nº de Células-4	10	7.840
8 X 2,5-Nº de Células-6	10	9.970
8 X 2,5-Nº de Células-6	15	10.360



SOBRESUELO



EMPOTRADA



Características Generales

- Pesaje totalmente electrónico, sin mecanismos que requieran mantenimiento.
- La plataforma de pesaje se apoya directamente en las células de carga y soportes.
- Con topes de seguridad regulables
- Mínima obra civil y de fácil construcción.
- Células en acero inox (Sin mantenimiento).
- Plataformas metálicas tipo modular, ensambladas por tornillos de rápido y fácil montaje y desmontaje para su traslado, chapa lagrimada de 6/8 de espesor.
- Visor alfanumérico Mod EP-SC20I acabado en inox, con teclado PC y programa Pesa camiones, impresora incorporada de 40 columnas.

Fabricación de basculas a medida tanto capacidad como en dimensiones

INCLUIDO EN EL PRECIO	NO INCLUIDO EN EL PRECIO
<p>Una bascula puente metálica pintada sobresuelo o empotrada. Transporte, montaje, y puesta en marcha. Soportes de células con pies articulados Placas de anclaje. Células de carga en inox. Tortillería zincada completa Visor modelo EP-SC20I en acero inox Cable de la bascula al visor.</p>	<p>Tomas eléctricas Obra civil completa. Rampas de entrada y salida. Marco perimetral en versión empotrada. Grúa para el descargue y montaje Verificación primitiva (Si fuese necesario) I.V.A</p>

NOTA: Debido a la fluctuación del acero rogamos nos consulten el precio definitivo.

DIMENSIONES (m)	Capacidades (T)	PRECIO (€)
8 X 3-Nº de Células-4	30	13.620
10 X 3-Nº de Células-4	40	15.840
12 X 3-Nº de Células-6	60	19.730
14 X 3-Nº de Células-6	60	21.540
16 X 3-Nº de Células-6	60	23.810
18 X 3-Nº de Células-8	60	25.970



SOBRESUELO




EMPOTRADA




Características Generales

- Pesaje totalmente electrónico, sin mecanismos que requieran mantenimiento.
- La plataforma de pesaje se apoya directamente en las células de carga y soportes.
- Con topes de seguridad regulables
- Mínima obra civil y de fácil construcción.
- Células Mod SP-A en inox (Sin mantenimiento).
- Plataformas metálicas tipo modular, ensambladas por tornillos de rápido y fácil montaje y desmontaje para su traslado.
- Visor alfanumérico Mod EP-SC20I acabado en inox, con teclado PC y programa Pesa camiones, impresora incorporada de 40 columnas.

Fabricación de basculas a medida tanto capacidad como en dimensiones




INCLUIDO EN EL PRECIO	NO INCLUIDO EN EL PRECIO
<p>Una bascula puente metálica pintada sobresuelo o empotrada. Transporte, montaje, y puesta en marcha. Soportes de células con bases en inox. Células de carga en inox mod. SP-A. Tortillería zincada completa Visor modelo EP-SC20I en acero inox Cable de la bascula al visor.</p>	<p>Tomas eléctricas Obra civil completa Placas de anclaje Rampas de entrada y salida. Marco perimetral en la versión empotrada. Grúa para el descargue y montaje Verificación primitiva (Si fuese necesario) I.V.A</p>

NOTA: Debido a la fluctuación del acero rogamos nos consulten el precio definitivo.

Bascula Pesa Ejes

EP-45

DIMENSIONES	CAPACIDADES (Kg)	Nº de CELULAS	PRECIO (€)
3.000 X 1.000 X 310 mm	15.000 o 20.000	4	8.690
3.000 X 1.500 X 310 mm	15.000 o 20.000	4	9.270




Características Generales

- Bascula para determinar las cargas por eje.
- Estructura pintada de alta resistencia.
- Con marco perimetral incorporado.
- Cuatro células de carga en acero inoxidable.
- Caja de suma con cable de 10 m al visor.
- Con topes ajustables en todos los sentidos
- Visor Alfanumérico Mod EP-SC20I.
- Comprobada y ajustada de peso en fábrica.

Bascula Pesa Contenedores

EP-47

DIMENSIONES	CAPACIDAD	Nº de CELULAS	PRECIO (€)
6000 X 2.700 X 350mm	30.000 Kg	4	10.890


Característica Generales

- Construida con estructura metálica de alta resistencia.
- El contenedor apoya en toda la superficie de la báscula.
- Con cubilaje metálico para una rápida instalación.
- Células de carga en el interior en acero inoxidable.
- Guía metálica central para situar al contenedor.
- Topes al final de la báscula para su posicionamiento.
- La zona de rodadura y apoyo está reforzada.
- Pintada con imprimación anticorrosiva y tortillería 8.8.

Fabricación de basculas a medida tanto en capacidad como en dimensiones



Basculas Pesa Ruedas EP-49 (Con visor incluido)

	DIMENSIONES	CAPACIDAD	DIVISION	PLATAFORMAS	PRECIO
	850 X 470 mm.	15.000 Kg	5 o 50 kg	2	7.960 €
	850 X 470 mm	15.000 kg	5 o 50 Kg	4	14.750 €

Características Generales

Plataforma:


- Dimensiones 850 X 470 X 20 mm, peso aprox. 30 Kg.
- Sobrecarga maxima aceptable 120%.
- Estructura robusta en aluminio, con protección IP-66.
- Instalación sobresuelo o empotrada
- Cable de 15m completo al visor.
- Con esterillas de acceso plegables de 1,5 m de longitud.

Visor de peso:

- Visor de peso digital alfanumérico con dígitos en LCD.
- Maleta de serie con visor e impresora.
- Visualización del peso de cada única plataforma.
- Visualización del peso por eje y peso total.
- Entrada y salida con totalización de ejes.
- Gran total de los vehículos pesados.
- Batería interna recargable, autonomía de 10 horas.
- Cuatro conectores de serie.
- Totaliza vehiculo + remolque.

Funciones con impresora:

- El numero de pesadas efectuadas.
- Numero de pesadas, y reloj calendario.
- Peso de cada plataforma, suma de todas y gran total.



Opciones	Precio
Juego de dos esterillas de 3 m por plataforma	1.630 €
Marco para empotrar 2 plataformas	380 €